

內政部

103 年

國土資訊系統統計區維護及相關應用系統  
擴充作業

委外服務案

統計區比對服務

系統操作手冊

委託單位：內政部統計處

執行單位：群琰地理資訊顧問（股）公司

中華民國 103 年 12 月 22 日

## 目錄

第壹章 統計區比對服務 .....	3
第一節 系統概述 .....	3
第二節 系統連結網址 .....	11
第三節 系統使用者描述 .....	11
第四節 服務縣市 .....	11
第貳章 系統操作說明 .....	13
第一節 單筆資料比對 .....	13
第二節 線上多筆比對 .....	22
第三節 大量資料比對 .....	25
第四節 Web Service 比對 .....	29
第五節 單機版比對 .....	36
第六節 資料整備可能之錯誤訊息、問題與解決 .....	52

## 圖目錄

圖 1 統計區比對服務首頁 .....	3
圖 2 統計區比對服務資訊架構 .....	4
圖 3 單筆資料比對-門牌資料畫面 .....	5
圖 4 單筆資料比對-坐標資料畫面 .....	5
圖 5 多筆資料比對-門牌資料畫面 .....	6
圖 6 多筆資料比對-坐標資料畫面 .....	6
圖 7 大量資料比對-門牌資料畫面 .....	7
圖 8 大量資料比對-坐標資料畫面 .....	7
圖 9 共通平台系統登入畫面 .....	8
圖 10 共通平台系統網路服務申請畫面 .....	8
圖 11 單機版程式-坐標比對畫面 .....	9
圖 12 單機版程式-門牌比對畫面 .....	9

## 表目錄

表 1 比對管道與會員權限 .....	10
表 2 坐標系統代碼說明 .....	10
表 3 GIS 門牌收納年度 .....	11

# 第壹章 統計區比對服務

## 第一節 系統概述

統計區比對服務分為有網路環境與沒網路環境下操作，比對管道分為 5 種，分別為單筆資料比對、線上多筆比對、大量資料比對、Web Service 比對與單機版程式。

· 國土資訊系統 · 徐州路 5 統計區比對服務 Statistical Area Access Services

社會經濟資料庫分組入口網 意見信箱 網站地圖

會員登入  
帳號:   
密碼:   
加入會員 登入  
忘記密碼?

服務介紹 系統概述 使用效益 使用說明

▶ 使用效益

透過統計區比對服務，可將社會經濟資料轉化為具有空間分布之統計資訊，再利用各階層統計區地理圖資萃取社會經濟資料分布及變遷趨勢資訊，提升社會經濟統計資料之應用，供為政府及民間單位各項政策規劃與決策重要參據。

服務介紹  
線上單筆比對  
線上多筆比對  
大量資料比對  
系統介接申請  
數位學習  
下載專區

圖 1 統計區比對服務首頁




圖 2 統計區比對服務資訊架構

以上 5 種比對管道可供 2 種比對資料取得統計區代碼，分別為坐標資料與門牌資料，比對管道介紹如下所示：

(1) 單筆資料比對

無須進行會員登入，提供 Web 介面供使用者輸入比對資料以取得統計區代碼。



圖 3 單筆資料比對-門牌資料畫面



圖 4 單筆資料比對-坐標資料畫面

## (2) 線上多筆比對

無須進行會員登入，提供 Web 介面供使用者上傳比對資料(csv 檔案)以取得統計區代碼，須符合本系統範例檔案格式，比對完成採 Web 介面直接下載。

· 國土資訊系統 · 徐州路 5 統計區比對服務 Statistical Area Access Services

會員登入  
帳號:   
密碼:   
加入會員 登入  
忘記密碼?

服務介紹 門牌 坐標

> 門牌

- 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。
- 資料回溯年度：民國101年
- 選號程度(標號為10號，可前後比對各10號之標號程度)  
10
- 進階設定比對條件
  - 路街視為相同(例如大同路5號找不到則比對至大同路5號)
  - 號之、之號視為相同(例如5號之1等同於5-1號)
  - 鎖定鄉鎮市區
  - 鎖定村里
- 輸出坐標系統  
97121二度分帶
- 上傳檔案：Choose File No file chosen (格式注意為BIG5碼)

開始比對 >

圖 5 多筆資料比對-門牌資料畫面

· 國土資訊系統 · 徐州路 5 統計區比對服務 Statistical Area Access Services

會員登入  
帳號:   
密碼:   
加入會員 登入  
忘記密碼?

服務介紹 門牌 坐標

> 坐標

- 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。
- 坐標系統 97121二度分帶 97119二度分帶 67121二度分帶 67119二度分帶 WGS84
- 上傳檔案：Choose File No file chosen

開始比對 >

圖 6 多筆資料比對-坐標資料畫面

## (3) 大量資料比對

須進行會員登入，提供 Web 介面供使用者上傳比對資料(csv 檔案)以取得統計區代碼，須符合本系統範例檔案格式，使用者無須等待，比對完畢立即傳送 E-Mail 資訊供使用者下載，檔案保留 10 天。

圖 7 大量資料比對-門牌資料畫面

圖 8 大量資料比對-坐標資料畫面

## (4) Web Service 比對

須有共通平台會員，於網路服務申請填寫申請單，依據申請單內容依序填寫，申請單審核通過後會提供一組 token 供介接系統使用，採用 Web Service 之單位須自行撰寫程式以取得統計區代碼。



圖 9 共通平台系統登入畫面



圖 10 共通平台系統網路服務申請畫面

### (5) 單機版程式

單機版程式採客制化作業，依據申請單位提供必要的資訊協助，使用單機版程式須為公務機關，行文至內政部統計處以取得單機版光碟，內政部統計處於收到公文資訊後，會再進行細部溝通確認使用需求與安裝環境。




圖 11 單機版程式-坐標比對畫面




圖 12 單機版程式-門牌比對畫面

表 1 比對管道與會員權限

比對管道	是否為會員	備註
單筆資料比對	否	
線上多筆比對	否	
大量資料比對	是	
Web Service 比對	是	須為共通平台會員
單機版程式	否	須為政府機關

本系統提供2種比對資料取得統計區代碼，分別為坐標資料與門牌資料，比對資料介紹如下所示：

#### 1. 坐標資料

坐標資料比對須輸入使用者待比對的資料坐標系統，本系統可上傳的坐標系統有5種坐標系統，資料回傳結果將提供統計區分類系統圖資代碼。

表 2 坐標系統代碼說明

坐標系統	坐標系統代碼說明
EPSG:3826	972121(97 二度分帶系統)
EPSG:3825	972119(97 二度分帶系統)
EPSG:3828	672121 (67 二度分帶系統)
EPSG:3827	672119 (67 二度分帶系統)
EPSG:4326	WGS84 (世界經緯度系統)

#### 2. 門牌資料

門牌資料需將資料整理為縣市、鄉鎮市區、村里、鄰、地址之欄位，以提供較正確之比對結果，其中，村里、鄰為非必填項目，資料回傳結果將提供比對到的GIS門牌村里名稱、統計區分類系統圖資代碼與坐標系統(依使用者設定回傳坐標系統)，

## 第二節 系統連結網址

[http://moisagis.moi.gov.tw/moiap/match/system\\_common.cfm](http://moisagis.moi.gov.tw/moiap/match/system_common.cfm)

## 第三節 系統使用者描述

具備 WebSite 的使用經驗，或懂得如何使用瀏覽器及各項網頁功能。

## 第四節 服務縣市

統計區比對服務服務縣市與 GIS 門牌資料年度如下表所示。

表 3 GIS 門牌收納年度

縣市	103 年	102 年	101 年	100 年	99 年	98 年	97 年
新北市	V	V	V				
臺北縣				V	V		
臺北市	V	V	V	V	V	V	V
臺中市	V	V	V	V	V	V	V
臺中縣	—	—	—	V	V	V	V
臺南市	V	V	V	V	V		
臺南縣	—	—	—	V	V		
高雄市	V	V	V	V	V	V	V
高雄縣	—	—	—	V	V	V	V
宜蘭縣	V	V	V	V	V	V	V
桃園縣	V	V	V	V	V		
新竹縣	V	V	V				
苗栗縣	V	V	V	V	V		
彰化縣	V	V	V	V			
南投縣	V	V	V	V			
雲林縣	V	V	V	V			
嘉義縣	V	V	V	V			
屏東縣	V	V	V				
臺東縣	V	V	V				
花蓮縣	V	V	V				
澎湖縣	V	V	V				
基隆市	V	V	V	V	V	V	V
新竹市	V	V	V	V	V		

縣市	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年
嘉義市	√	√	√	√	√	√	√
金門縣	√	√	√				
連江縣	√	√	√				

## 第貳章 系統操作說明

以下說明各比對管道與比對資料的操作方式。

### 第一節 單筆資料比對

#### 壹、坐標資料

- (1) 準備一組坐標，如 X 坐標為 213357.0164、Y 坐標為 2562322.8512，確認比對資料的坐標系統，輸入完畢可點選開始比對。

##### > 坐標

1. 坐標系統：  
 97121二度分帶  97119二度分帶  67121二度分帶  67119二度分帶  WGS84

2. 坐標：  
 X坐標  Y坐標

- (2) 比對結果回傳，提供統計區單元代碼。

##### > 坐標

1. 坐標系統：  
 97121二度分帶  97119二度分帶  67121二度分帶  67119二度分帶  WGS84

2. 坐標：  
 X坐標  Y坐標

縣市	鄉鎮	村里	二級發布區	一級發布區	最小統計區	X	Y
高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01-001	A6433-0004-00	213357.0164	2562322.8512

- (3) 若使用者點選「服務測試」，可提供 XML 回傳資訊，供使用者進行 Web Service 驗證使用。

### ➤ 坐標

1. 坐標系統： 97121二度分帶  97119二度分帶  67121二度分帶  67119二度分帶  WGS84

2. 坐標： X坐標  Y坐標

開始比對 >

服務測試 >

GIS定位 

```
<MatchResultList>
<MatchResult>
<MatchType></MatchType>
<CODE2>A6433-01</CODE2>
<CODE1>A6433-01-001</CODE1>
<CODEBASE>A6433-0004-00</CODEBASE>
<COUNTY>高雄市</COUNTY>
<Town>甲仙區</Town>
<Village>小林里</Village>
<X>213357.0164</X>
<Y>2562322.8512</Y>
</MatchResult>
</MatchResultList>
```

- (4) 若使用者點選「GIS 定位」，可提供地理資訊網系統定位。



## 貳、門牌資料

- (1) 準備待比對的門牌資料，如台北市大安區和平東路二段 100 號。
- (2) 選擇資料回溯年度，因為部分門牌資料為歷史資料。

門牌

請選擇欲查詢的地址 (門牌資料取得時間: 民國 101 年)

1. 資料回溯年度:	民國101年 ▼ 民國101年 民國100年 民國99年 民國98年 民國97年 民國96年
2. 縣市:	
3. 鄉鎮市區:	
4. 村里:	
5. 地址:	
6. 退號程度:	不退號 ▼ (預設為不退號, 可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件:	<input type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶 ▼

開始比對 >   服務測試 >   GIS定位

- (3) 輸入比對的縣市、鄉鎮市區與地址，村里為非必填欄位，但是填村里欄位可提高比對結果的正確度。

### > 門牌

請選擇欲查詢的地址（門牌資料取得時間：民國 101 年）

1. 資料回溯年度：	民國101年 ▾
2. 縣市：	臺北市 ▾
3. 鄉鎮市區：	大安區 ▾
4. 村里：	<input type="text"/>
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	不退號 ▾ (預設為不退號，可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件：	<input type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶 ▾

開始比對 >

服務測試 >

GIS 定位 

- (4) 設定退號程度，可以設定為 2-98 號，此方法可以提高資料的比對率，因為統計區單元為一個區域，故可以設定退號程度提高資料的比對率。

### > 門牌

請選擇欲查詢的地址（門牌資料取得時間：民國 101 年）

1. 資料回溯年度：	民國101年 ▼
2. 縣市：	臺北市 ▼
3. 鄉鎮市區：	大安區 ▼
4. 村里：	<input type="text"/>
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	10 ▼ (預設為不退號，可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件：	<input type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶 ▼

開始比對 >

服務測試 >

GIS 定位 

(5) 設定進階的比對條件，此方法為另一種提高比對率的方式，使用者可以透過勾選進行條件比對。

1. 路街視為相同，如大同路等於大同街，避免使用者登打錯誤造成資料無法比對到。
2. 號之、之號視為相同，如 5 之 2 號等於 2 之 5 號，避免使用者登打錯誤造成資料無法比對到。
3. 鎖定鄉鎮市區，此為提高比對率的方式之一，由於村里為經常性變動，故設定鎖定鄉鎮市區，則該地址可以跨越村里進行資料比對。
4. 鎖定村里，此為提高比對結果回傳之正確性，該地址不可以跨越村里進行資料比對。

## 門牌

請選擇欲查詢的地址 (門牌資料取得時間：民國 101 年)

1. 資料回溯年度：	民國101年 ▼
2. 縣市：	臺北市 ▼
3. 鄉鎮市區：	大安區 ▼
4. 村里：	<input type="text"/>
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	10 ▼ (預設為不退號，可任意選擇前後退號之橫向程度)
7. 進階設定比對條件：	<input checked="" type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input checked="" type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶 ▼

開始比對 >

服務測試 >

GIS 定位 

(6) 設定回傳的坐標系統，選擇完畢可點選開始比對

## > 門牌

請選擇欲查詢的地址（門牌資料取得時間：民國 101 年）

1. 資料回溯年度：	民國101年 ▾
2. 縣市：	臺北市 ▾
3. 鄉鎮市區：	大安區 ▾
4. 村里：	<input type="text"/>
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	10 ▾ (預設為不退號，可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件：	<input checked="" type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input checked="" type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"><ul style="list-style-type: none"><li>97121二度分帶 ▾</li><li style="background-color: #007bff; color: white;">97121二度分帶</li><li>97119二度分帶</li><li>67121二度分帶</li><li>67119二度分帶</li><li>WGS84經緯度</li></ul></div>

開始比對 >    服務測試 >    GIS 定位

(7) 比對結果回傳，提供統計區單元代碼、比對代碼、比對說明與坐標資訊。

## > 門牌

請選擇欲查詢的地址（門牌資料取得時間：民國 101 年）

1. 資料回溯年度：	民國101年 ▾
2. 縣市：	臺北市 ▾
3. 鄉鎮市區：	大安區 ▾
4. 村里：	<input type="text"/>
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	10 ▾ (預設為不退號，可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件：	<input checked="" type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input checked="" type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶 ▾

開始比對 >

服務測試 >

GIS 定位 

縣市	鄉鎮	地址	村里	二級發布區	一級發布區	最小統計區
臺北市	大安區	和平東路二段100號	龍淵里	A6303-86	A6303-86-001	A6303-0965-00

比對代碼	比對說明	X	Y
ALT-F1-0-2012	完全比對	304649.8634	2768645.843

- (8) 若使用者點選「服務測試」，可提供 XML 回傳資訊，供使用者進行 Web Service 驗證使用。

### 門牌

2. 縣市：	臺北市
3. 鄉鎮市區：	大安區
4. 村里：	
5. 地址：	和平東路二段100號
6. 退號程度：	10 (預設為不退號，可任意選擇前後退號之模糊程度)
7. 進階設定比對條件：	<input checked="" type="checkbox"/> 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號) <input checked="" type="checkbox"/> 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號) <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定鄉鎮市區 <input type="checkbox"/> 鎖定村里
8. 轉出坐標系統	97121二度分帶

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MatchResultList><MatchResult><u_id>291890</u_id><0-2012</MatchType><MatchMessage>完全比對</MatchMessage><CODE2>A6303-86</CODE2><00</CODEBASE><COUNTY>臺北市</COUNTY><Town>大安區</Town><Village>龍淵里</Vill</COORSYS>EPSG:3826</COORSYS></MatchResult></MatchResultList>
```

- (9) 若使用者點選「GIS 定位」，可提供地理資訊網系統定位。



## 第二節 線上多筆比對

### 壹、坐標資料

(1) 下載範例檔案，將檔案準備好並填寫相關欄位。

	A	B	C
1	ID(非必填)	X坐標	Y坐標
2	1	213357	2562322
3	2	213219.5	2561945
4	3	213544.2	2562223
5	4	225247.4	2560886
6	5	225950.6	2562063

(2) 確認上傳坐標系統，並選擇檔案路徑將檔案上傳，點選開始比對。

> **坐標**

---

1. 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。

---

2. 坐標系統  97121二度分帶  97119二度分帶  67121二度分帶  67119二度分帶  WGS84

---

3. 上傳檔案：  坐標多筆比對規格.csv

---

## (3) 比對回傳結果。

## &gt; 坐標

1. 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。2. 坐標系統 97121二度分帶 97119二度分帶 67121二度分帶 67119二度分帶 WGS843. 上傳檔案： 坐標多筆比對規格.csv

共有『5』筆資料，目前進度第『5』筆

上傳個數: 5

比對時間：2 (秒)

比對成功		無法比對	
個數	比對率(%)	個數	比對率(%)
5	100%	0	0%

[下載比對結果](#)

## (4) 點選下載比對結果。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	縣市	鄉鎮市區	村里	二級發布	一級發布	最小統計	X	Y
2	1	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213357	2562323
3	2	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213219.5	2561945
4	3	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213544.2	2562223
5	4	高雄市	桃源區	桃源里	A6437-02	A6437-02	A6437-002	225247.4	2560886
6	5	高雄市	桃源區	桃源里	A6437-01	A6437-01	A6437-002	225950.6	2562063

## 貳、門牌資料

(1) 下載範例檔案，將檔案準備好並填寫相關欄位。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID(非必填)	縣市(必填)	鄉鎮(必填)	村里(可不填)	鄰(可不填)	地址(必填)		
2		1 臺北市	大安區			和平東路二段53巷2號5樓		
3		2 臺北市	大安區			和平東路二段100號		

(2) 設定資料回溯年度、退號程度與進階條件設定，最後選擇檔案路徑。

### > 門牌

1. 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。

2. 資料回溯年度：

3. 退號程度(預設為10號，可前後比對各10號之樓層程度)

4. 進階設定比對條件

路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號)

號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號)

鎖定鄉鎮市區

鎖定村里

5. 轉出坐標系統

6. 上傳檔案： 多筆比對規格.csv (格式注意為BIG5碼)

[開始比對 >](#)

共有「2」筆資料，目前進度第「2」筆

上傳個數: 2

比對時間: 1 (秒)

完全比對		智慧型比對		無法比對	
個數	比對率(%)	個數	比對率(%)	個數	比對率(%)
2	100%	0	0%	0	0%

[下載比對結果](#)

(3) 點選下載比對結果。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	縣市	鄉鎮市區	村里	門牌	二級發布	一級發布	最小統計區	比對代碼	X坐標	Y坐標	坐標系統
2		1 臺北市	大安區	龍生里	和平東路	A6303-76	A6303-76	A6303-0895-00	ALT-F2-0-2012	304334.7	2768741	EPSG:3826
3		2 臺北市	大安區	龍淵里	和平東路	A6303-86	A6303-86	A6303-0965-00	ALT-F1-0-2012	304649.9	2768646	EPSG:3826
4												


## 第三節 大量資料比對

### 壹、坐標資料

(1) 下載範例檔案，將檔案準備好並填寫相關欄位。

	A	B	C
1	ID(非必填)	X坐標	Y坐標
2	1	213357	2562322
3	2	213219.5	2561945
4	3	213544.2	2562223
5	4	225247.4	2560886
6	5	225950.6	2562063

(2) 壓縮資料為 zip 檔案，以利資料上傳。



- (3) 確認上傳坐標系統，並輸入電子信箱，接著選擇檔案路徑將檔案上傳，點選開始比對。

### > 坐標

1. 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。

2. 坐標系統  97121二度分帶  97119二度分帶  67121二度分帶  67119二度分帶  WGS84

3. 電子信箱

4. 上傳檔案(請上傳.RAR檔案類型)：

大量資料比對-坐標.zip

- (4) 等候 E-Mail 通知提供網址下載檔案，亦可查詢比對進度，刪除誤上傳的檔案，或瞭解比對進度。

**服務介紹** 比對進度查詢 門牌 坐標

> 門牌

系統目前尚待比對總筆數 2 筆

申請日期	比對類型	資料筆數	完成比對筆數	預估完成比對時間
2014/12/25	門牌比對	2	2	2014/12/25

- (5) 點選連結後下載比對結果。


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	縣市	鄉鎮市區	村里	二級發布	一級發布	最小統計	X	Y
2	1	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213357	2562323
3	2	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213219.5	2561945
4	3	高雄市	甲仙區	小林里	A6433-01	A6433-01	A6433-000	213544.2	2562223
5	4	高雄市	桃源區	桃源里	A6437-02	A6437-02	A6437-002	225247.4	2560886
6	5	高雄市	桃源區	桃源里	A6437-01	A6437-01	A6437-002	225950.6	2562063

## 貳、門牌資料

(1) 下載範例檔案，將檔案準備好並填寫相關欄位。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID(非必填)	縣市(必填)	鄉鎮(必填)	村里(可不填)	鄰(可不填)	地址(必填)		
2	1	臺北市	大安區			和平東路二段53巷2號5樓		
3	2	臺北市	大安區			和平東路二段100號		

(2) 壓縮資料為 zip 檔案，以利資料上傳。



- (3) 設定資料回溯年度、退號程度與進階條件設定，並輸入電子信箱，接著選擇檔案路徑將檔案上傳，點選開始比對。

## > 門牌

- 填寫比對檔案格式，請[點此下載](#)。
- 資料回溯年度：
- 退號程度(預設為10號，可前後比對各10號之模糊程度)
- 進階設定比對條件
  - 路街視為相同(例如:大同街5號找不到則比對至大同路5號)
  - 號之、之號視為相同(例如:5號之1等同於5之1號)
  - 鎖定鄉鎮市區
  - 鎖定村里
- 電子信箱
- 轉出坐標系統
- 上傳檔案(請上傳.RAR檔案類型)：  
 大量資料比對-門牌.zip (文字檔格式注意為BIG5碼)

- (4) 等候 E-Mail 通知提供網址下載檔案，亦可查詢比對進度，刪除誤上傳的檔案，或瞭解比對進度。

服務介紹 比對進度查詢 門牌 坐標

> 門牌

系統目前尚待比對總筆數 2 筆

申請日期	比對類型	資料筆數	完成比對筆數	預估完成比對時間	
2014/12/25	門牌比對	2	2	2014/12/25	<input type="button" value="刪除"/>

(5) 點選下載比對結果。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	縣市	鄉鎮市區	村里	門牌	二級發布區	一級發布區	最小統計區	比對代碼	X坐標	Y坐標	坐標系統
2		1 臺北市	大安區	龍生里	和平東路	A6303-76	A6303-76	A6303-0895-00	ALT-F2-0-2012	304334.7	2768741	EPSG:3826
3		2 臺北市	大安區	龍淵里	和平東路	A6303-86	A6303-86	A6303-0965-00	ALT-F1-0-2012	304649.9	2768646	EPSG:3826
4												

## 第四節 Web Service 比對

### 壹、坐標資料

#### XYMatchService

函式名稱：

#### XYMatchService

內容說明：

藉由**坐標資料**轉換為具有空間特性之統計區分類系統代碼，包含全國縣市、鄉鎮市區、村里、二級發布區、一級發布區、統計區之空間代碼資料。

## 參數說明

引用參數	說明	參數代表意義
match_x	120.305786	X 坐標
match_y	23.135307	Y 坐標
oAccount	使用者的帳號（社會經濟資料庫所申請的帳號）	使用者的帳號
oToken	使用者於社會經濟資料庫申請的帳號都會有一組Token， 每個帳號的Token決定使用者所能使用的服務的權限範圍。	使用者所能使用的服務的權限範圍
coord_sys	EPSG:3826 EPSG:3825 EPSG:3828 EPSG:3827 EPSG:4326	972121(97 二度分帶系統) 972119(97 二度分帶系統) 672121 (67 二度分帶系統) 672119 (67 二度分帶系統) WGS84 (世界經緯度系統)

## 回傳值

資料型態	說明
String	透過輸入參數以XML格式回傳所有 <b>空間特性之統計區分類系統代碼</b> ，包含全國縣市、鄉鎮市區、村里、二級發布區、一級發布區、統計區之空間代碼資料。

## 回傳值範例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
  <MatchResultList>
    <MatchResult>
      <MatchType/>
      <CODE2>A6433-01</CODE2>
      <CODE1>A6433-01-001</CODE1>
      <CODEBASE>A6433-0004-00</CODEBASE>
      <COUNTY>高雄市</COUNTY>
      <Town>甲仙區</Town>
      <Village>小林里</Village>
      <X>213357.0164</X>
      <Y>2562322.8512</Y>
      <ID/>
    </MatchResult>
  </MatchResultList>
</string>

```

## 回傳值TAG說明

TAG名稱	TAG 代表意義
MatchResultList	比對結果清單
MatchResult	比對結果
CODE2	二級發布區代碼
CODE1	一級發布區代碼
CODEBASE	最小統計區代碼
COUNTY	縣市名稱
Town	鄉鎮名稱
Village	村里名稱
X	橫坐標
Y	縱坐標

## 貳、門牌資料

[AddressMatchService](#)

函式名稱：

[AddressMatchService](#)

內容說明：

藉由**門牌資料**轉換為具有空間特性之統計區分類系統代碼，包含全國縣市、鄉鎮市區、村里、二級發布區、一級發布區、統計區之空間代碼資料與坐標。

## 參數說明

引用參數	說明	參數代表意義										
Address	新北市三重區三民街203號	完整門牌										
subnumEQnum	False:否 True:是	號之跟之號是否視為相同										
fuzzyNum	0121416...	退號程度										
roadEQstreet	False:否 True:是	路街是否視為相同										
matchRange	0112131415	資料回溯年限										
isLockTown	False：否 True：是	鎖定鄉鎮										
isLockVillage	False：否 True：是	鎖定村里										
coorsys	回傳之EPSG坐標系統	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>EPSG:3826</td> <td>972121(97 二度分帶系統)</td> </tr> <tr> <td>EPSG:3825</td> <td>972119(97 二度分帶系統)</td> </tr> <tr> <td>EPSG:3828</td> <td>672121 (67 二度分帶系統)</td> </tr> <tr> <td>EPSG:3827</td> <td>672119 (67 二度分帶系統)</td> </tr> <tr> <td>EPSG:4326</td> <td>WGS84 (世界經緯度系統)</td> </tr> </tbody> </table>	EPSG:3826	972121(97 二度分帶系統)	EPSG:3825	972119(97 二度分帶系統)	EPSG:3828	672121 (67 二度分帶系統)	EPSG:3827	672119 (67 二度分帶系統)	EPSG:4326	WGS84 (世界經緯度系統)
EPSG:3826	972121(97 二度分帶系統)											
EPSG:3825	972119(97 二度分帶系統)											
EPSG:3828	672121 (67 二度分帶系統)											
EPSG:3827	672119 (67 二度分帶系統)											
EPSG:4326	WGS84 (世界經緯度系統)											
oAccount	使用者的帳號 (社會經濟資料庫所申請的帳號)	使用者的帳號										
oToken	使用者於社會經濟資料庫申請的帳號都會有一組Token，每個帳號的Token決定使用者所能使用的服務的權限範圍。	使用者所能使用的服務的權限範圍										

## 回傳值

資料型態	說明
String	透過輸入參數以XML格式回傳所有 <b>空間特性之統計區分類系統代碼</b> ，包含全國縣市、鄉鎮市區、村里、二級發布區、一級發布區、統計區之空間代碼資料。

## 回傳值範例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MatchResultList>
  <MatchResult>
    <u_id>436649</u_id>
    <Address>武昌街一段三十三號</Address>
    <MatchType>AL0-N3-0-2012</MatchType>
    <MatchMessage>完全比對</MatchMessage>
    <CODE2>A6305-01</CODE2>
    <CODE1>A6305-01-009</CODE1>
    <CODEBASE>A6305-0053-00</CODEBASE>
    <COUNTY>臺北市</COUNTY>
    <Town>中正區</Town>
    <Village>光復里</Village>
    <X>121.511980771295</X>
    <Y>25.0441385330009</Y>
    <ID>1</ID>
    <COORSYS>EPSG:4326</COORSYS>
  </MatchResult>
</MatchResultList>
```


回傳值TAG說明

TAG名稱	TAG 代表意義
MatchResultList	比對結果清單
MatchResult	比對結果
u_id	母體資料序號
Address	地址
MatchType	比對代碼
MatchMessage	比對結果說明
CODE2	二級發布區代碼
CODE1	一級發布區代碼
CODEBASE	最小統計區代碼
COUNTY	縣市名稱
Town	鄉鎮名稱
Village	村里名稱
ID	比對序號
X	橫坐標
Y	縱坐標
COORSYS	EPSG:坐標系統 (EPSG:3826、 EPSG:3825、EPSG:3828、EPSG:3827、 EPSG:4326)

## 第五節 單機版比對

### 壹、坐標資料

- (1) 資料準備為 CSV 檔案格式，欄位與欄位名稱不拘，但需要具備有 X 坐標與 Y 坐標欄位。
- (2) 從安裝的路徑下，找到「統計區坐標比對單機版.exe」雙點執行。



1. 如果安裝在 64 位元的作業系統，資料夾的預設會是在「C:\ProgramFiles(x86)\」之下。
2. 如果安裝在 32 位元的作業系統，資料夾的預設會是在「C:\ProgramFiles」之下。
- (3) 「DataBase」資料夾是比對資料庫存放的地方，日後若有統計區的異動，下載更新後的資料夾，直接將本資料夾覆蓋即可。

名稱	修改日期	類型	大小
DataBase	2013/7/1 下午 02...	檔案資料夾	
GO_XY_STRUCT.dll	2013/6/18 上午 1...	應用程式擴充	36 KB
統計區坐標比對單機版.exe	2013/6/26 下午 0...	應用程式	81 KB
統計區坐標比對單機版.exe.config	2013/5/23 下午 0...	XML Configurati...	1 KB

(4) 開啟「統計區坐標比對單機版.exe」執行檔，單機版系統畫面如下圖所示。

統計區坐標比對單機版(V2.0版)

來源檔案位置: D:\ 選擇檔案

輸出檔案位置: D:\ 瀏覽目錄


輸出檔案名稱: 坐標多筆比對結果

來源坐標系統: EPSG:3826 (TW97121二度分帶)

匯入資料

版權所有：內政部統計處 系統開發：群琿地理資訊顧問（股）公司


(5) 點擊「選擇檔案」選擇您要比對之檔案名稱，選擇完畢請按「開啟檔案」。



以下為成功畫面。



- (6) 選擇輸出檔案之目錄，點擊「瀏覽目錄」選擇您比對完成之檔案要輸出的路徑，選擇完畢請按「確定」。



- (7) 設定「輸出檔案名稱」與該檔案之坐標系統為何，設定完畢，請點擊下方「匯入資料」。

統計區坐標比對單機版(V2.0版)

來源檔案位置: e:\地政司測試資料>List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃.csv 選擇檔案

輸出檔案位置: D:\killme\地政司測試資料 瀏覽目錄

輸出檔案名稱: List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃\_比對結果

來源坐標系統: EPSG:3826 (TW97121二度分帶)

匯入資料 請按「匯入資料」

- (8) 「匯入資料」後，下方會顯示您所上傳資料之第一行欄位名稱，並依照紅框處指示選擇 X 欄位，選擇完畢，請按「下一步」。

統計區坐標比對單機版(V2.0版)

來源檔案位置: e:\地政司測試資料\List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃.csv 選擇檔案

輸出檔案位置: D:\kilme\地政司測試資料 瀏覽目錄

輸出檔案名稱: List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃\_比對結果

來源坐標系統: EPSG:3826 (TW97121二度分帶)

下一步 請選擇X欄位後按「下一步」

- 建築完成年月
- 建物現況格局-房
- 建物現況格局-衛
- 有無管理組織
- 總價(元)
- 車位類別
- 車位總價(元)
- 交易標的縱坐標
- 建物移轉總面積(平方公尺)
- 建物現況格局-廳
- 建物現況格局-隔間
- 有無附傢俱
- 單價(元/平方公尺)
- 車位移轉總面積(平方公尺)
- 交易標的橫坐標

版權所有：內政部統計處 系統開發：群琺地理資訊顧問(股)公司

(9) 「下一步」後，依照紅框處指示選 Y 欄位，選擇完畢，請按「下一步」。

統計區坐標比對單機版(V2.0版)

來源檔案位置: e:\地政司測試資料\List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃.csv 選擇檔案

輸出檔案位置: D:\killme\地政司測試資料 瀏覽目錄

輸出檔案名稱: List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃\_比對結果

來源坐標系統: EPSG:3826 (TW97121二度分帶)

下一步 請選擇Y坐標欄位後按「下一步」

- 建築完成年月
- 建物現況格局-房
- 建物現況格局-衛
- 有無管理組織
- 總價(元)
- 車位類別
- 車位總價(元)
- 交易標的縱坐標
- 建物移轉總面積(平方公尺)
- 建物現況格局-廳
- 建物現況格局-隔間
- 有無附傢俱
- 單價(元/平方公尺)
- 車位移轉總面積(平方公尺)

版權所有：內政部統計處 系統開發：群琿地理資訊顧問（股）公司

(10) 「下一步」後，依照紅框處指示點擊下方「開始轉換」。

統計區坐標比對單機版(V2.0版)

來源檔案位置: e:\地政司測試資料>List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃.csv 選擇檔案

輸出檔案位置: D:\killme\地政司測試資料 瀏覽目錄

輸出檔案名稱: List\_C\_10108\_10112\_不動產租賃\_比對結果

來源坐標系統: EPSG:3826 (TW97121二度分帶)


你已完成欄位選擇，請按「開始轉換」

- 主要用途
- 主要建材
- 建築完成年月
- 建物移轉總面積(平方公尺)
- 建物現況格局-房
- 建物現況格局-廳
- 建物現況格局-衛
- 建物現況格局-隔間
- 有無管理組織
- 有無附傢俱
- 總價(元)
- 單價(元/平方公尺)
- 車位類別
- 車位移轉總面積(平方公尺)
- 車位總價(元)

開始轉換


版權所有：內政部統計處 系統開發：群琄地理資訊顧問（股）公司

(11)比對過程，下方綠色為進度表，並於比對完成時產生完成訊息。




(12)比對成功，下方顯示進度與花費時間。

(13)比對結果確認，開啟比對檔案，可透過記事本或 EXCEL 開啟。



(14)可看到後面有累加欄位，縣市、鄉鎮市區、村里、二級發布區、一擊發布區、最小統計區、X 與 Y 欄位。



(15)局部放大看比對不到的資訊，使用者輸入之原始坐標的確為 0,0，故比對失敗。

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
(交易標的橫坐標	交易標的縱坐標	縣市	鄉鎮市區	村里	二級發布	一級發布	最小統計	X	Y
325910	2775821	基隆市	暖暖區	碇祥里	A1703-14	A1703-14	A1703-018	325910	2775821
320170	2775295	基隆市	七堵區	堵北里	A1702-16	A1702-16	A1702-023	320170	2775295
326746	2780265	基隆市	信義區	信綠里	A1707-12	A1707-12	A1707-014	326746	2780265
326981	2780133	基隆市	信義區	禮東里	A1707-12	A1707-12	A1707-016	326981	2780133
320134	2775087	基隆市	七堵區	堵北里	A1702-19	A1702-19	A1702-026	320134	2775087
321568	2781368	基隆市	安樂區	外寮里	A1706-08	A1706-08	A1706-007	321568	2781368
325982	2775788	基隆市	暖暖區	碇祥里	A1703-14	A1703-14	A1703-018	325982	2775788
323896	2780131	基隆市	安樂區	嘉仁里	A1706-15	A1706-15	A1706-019	323896	2780131
0	0	比對失敗						0	0
325526	2780872	基隆市	中正區	信義里	A1701-17	A1701-17	A1701-022	325526	2780872
322207	2782607	基隆市	中山區	和慶里	A1705-05	A1705-05	A1705-007	322207	2782607
322708	2782374	基隆市	中山區	中和里	A1705-08	A1705-08	A1705-012	322708	2782374

## 貳、門牌資料


(1) 資料準備為 CSV 檔案格式，欄位不拘，但是需要有縣市、鄉鎮市區、地址之欄位供選擇，欄位名稱也不拘。

ID(非必填)	縣市(必填)	鄉鎮(必填)	村里(可不填)	鄰(可不填)	地址(必填)	機構名稱	機構電話
1	臺北市	中正區			福州街14號	郵政總局	223956755
2	臺北市	中正區			武昌街一段三十三號	天心中醫	223615050
3	臺北市	中正區			中山南路7號	國立台灣	02-23123456
4	臺北市	大同區			鄭州路145號	臺北市立	25523234
5	臺北市	大同區			鄭州路40號	行政院衛	25521429
6	臺北市	中山區			松江路85巷5號	協和婦女	225072222
7	臺北市	中山區			民權東路二段90巷2之1號	泰安醫院	225375633
8	臺北市	中山區			中山北路二段92號	財團法人	225433535
9	臺北市	中山區			民權東路二段48號	福全醫院	225630555
10	臺北市	松山區			八德路四段355號	培靈醫院	227606116
11	臺北市	松山區			八德路二段424號	基督復臨	227718151
12	臺北市	松山區			敦化北路199號	長庚醫療	227135211
13	臺北市	松山區			南京東路五段324號	松山醫院	02-27616534
14	臺北市	松山區			健康路131號	三軍總醫	227462151
15	臺北市	松山區			光復北路66-68號	博仁綜合	225786677
16	臺北市	大安區			光復南路116巷1號	秀傳醫院	
17	臺北市	大安區			忠孝東路四段77號	中心診所	227510221
18	臺北市	大安區			仁愛路四段266巷6號	國泰醫療	227082121
19	臺北市	大安區			仁愛路四段112巷11號	中山醫院	02-27081166
20	臺北市	大安區			仁愛路四段71巷1號	宏恩醫療	227713161
21	臺北市	萬華區			西園路二段276號185號	西園醫院	223076968
22	臺北市	萬華區			康定路37號	國立臺灣	223717101
23	臺北市	萬華區			漢中街154號	全昌堂傳	223753383
24	臺北市	萬華區			廣州街200號	財團法人	223021131
25	臺北市	萬華區			中華路二段606巷6號	同仁醫院	223059292
26	臺北市	信義區			吳興街252號	臺北醫學	22372181
27	臺北市	信義區			基隆路二段131之24號	仁康醫院	227360226


(2) 開啟「門牌比對服務單機版」，點選「選擇檔案」。



選擇「臺北市醫療院所資料」。



(3) 點選「瀏覽目錄」，選擇預存放之路徑。



- (4) 輸入「儲存檔案名稱」，系統預設為單機比對結果，並選擇「轉出坐標系統」。

Form1

來源檔案選取：D:\Works\比對測試資料\0512\0512\臺北市醫院基本資料

輸出檔案位置：D:\tmp

儲存檔案名稱：單機比對結果

轉出坐標系統：97121二度分帶

退號範圍：97121二度分帶

特殊條件設定：67119二度分帶

號之、之號視為相同

鎖定鄉鎮

鎖定村里

- (5) 選擇「退號範圍」，可選定不退號或 2 至 98 號。

Form1

來源檔案選取：D:\Works\比對測試資料\0512\0512\臺北市醫院基本資料

輸出檔案位置：D:\tmp

儲存檔案名稱：單機比對結果

轉出坐標系統：97121二度分帶

退號範圍：0

特殊條件設定：不選號

版權所有：內政部統計處 系統開發：群琄地理資訊顧問(股)公司

(6) 勾選特殊條件設定，並按「匯入資料」。

Form1

來源檔案選取： D:\Works\比對測試資料\0512\0512\臺北市醫院基本資料

輸出檔案位置： D:\tmp

儲存檔案名稱： 單機比對結果

轉出坐標系統： 97121二度分帶

退號範圍： 10

特殊條件設定： 路街視為相同  
 號之、之號視為相同  
 鎖定鄉鎮  
 鎖定村里

(7) 此時系統會解讀欄位(第一欄需為欄位名稱)，並選定「縣市」對應之欄位，後續系統會提示選擇鄉鎮市區、村里、鄰與地址，每一步驟選定完畢，請按「下一步」。最後選定完成，系統會顯示完成欄位選填之資訊，並開始進行統計區比對。

Form1

來源檔案選取： D:\Works\比對測試資料\0512\0512\臺北市醫院基本資料

輸出檔案位置： D:\tmp

儲存檔案名稱： 單機比對結果

轉出坐標系統： 97121二度分帶

退號範圍： 10

特殊條件設定： 路街視為相同  
 號之、之號視為相同  
 鎖定鄉鎮  
 鎖定村里

請選擇「縣市」名稱對應欄位


ID(非必填)       縣市(必填)  
 鄉鎮(必填)       村里(可不填)  
 鄰(可不填)       地址(必填)  
 機構名稱       機構電話

版權所有：內政部統計處      系統開發：群琄地理資訊顧問(股)公司

統計區門牌比對程式

已完成欄位選擇，請按「開始比對」

(8) 系統比對過程中，會顯示進度狀態列(綠色長條)，統計區比對完畢會顯示比對完成之資訊。



(9) 比對結果將於來源檔案後累加統計區代碼資訊。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID(非必填)	縣市(必填)	鄉鎮(必填)	村里(鄰)	地址(必填)	機構名稱	機構電話	二級統計區	一級統計區	最小統計區	X	Y	比對代碼	比對說明	
2		1	臺北市	中正區	福州街14號	郵政總局	223956755	A6305-32	A6305-32-	A6305-0473-00	302343.8059	2769060	ALO-F1-0-2012	完全比對	
3		2	臺北市	中正區	武昌街一段三十三號	天心中醫	223615050	A6305-01	A6305-01-	A6305-0053-00	301661.3032	2770764	ALO-N3-0-2012	完全比對	
4		3	臺北市	中正區	中山南路7號	國立台灣	02 23123456	A6305-06	A6305-06-	A6305-0143-00	302324.5603	2770392	ALO-F1-0-2012	完全比對	
5		4	臺北市	大同區	鄭州路145號	臺北市立	25523234	A6306-44	A6306-44-	A6306-0534-00	301344.6542	2771487	ALO-F1-0-2012	完全比對	
6		5	臺北市	大同區	鄭州路40號	行政院衛	25521429	A6306-44	A6306-44-	A6306-0565-00	301327.7581	2771434	ALO-F1-0-2012	完全比對	
7		6	臺北市	中山區	松江路95巷5號	協和婦女	225072222	A6304-69	A6304-69-	A6304-1030-00	303872.9533	2771450	ALO-F1-0-2012	完全比對	
8		7	臺北市	中山區	民權東路二段92巷2之1號	泰安醫院	225375633	A6304-37	A6304-37-	A6304-0548-00	303635.7193	2772688	ALO-F1-0-2012	完全比對	
9		8	臺北市	中山區	中山北路二段92號	財團法人	225433535	A6304-47	A6304-47-	A6304-0679-00	302720.4557	2772399	ALO-F1-0-2012	完全比對	
10		9	臺北市	中山區	民權東路二段48號	福全醫院	225630555	A6304-37	A6304-37-	A6304-0505-00	303521.4046	2772789	ALO-F1-0-2012	完全比對	
11		10	臺北市	松山區	八德路四段355號	培靈醫院	227606116	A6301-59	A6301-59-	A6301-0650-00	307338.1698	2771368	ALO-F1-0-2012	完全比對	
12		11	臺北市	松山區	八德路二段424號	基督復臨	227181511	A6301-69	A6301-69-	A6301-0740-00	305219.3426	2771210	ALO-F1-0-2012	完全比對	
13		12	臺北市	松山區	敦化北路199號	長庚醫療	227135211	A6301-40	A6301-40-	A6301-0349-00	305452.1162	2772036	ALO-F1-0-2012	完全比對	
14		13	臺北市	松山區	南京東路五段324號	松山醫院	02-27616534	A6301-52	A6301-52-	A6301-0550-00	307333.9439	2771554	ALO-F1-0-2012	完全比對	
15		14	臺北市	松山區	健康路131號	三軍總醫院	227462151	A6301-30	A6301-30-	A6301-0377-00	306268.7659	2771866	ALO-F1-0-2012	完全比對	
16		15	臺北市	松山區	光復北路6-68號	博仁綜合	225786677	A6301-51	A6301-51-	A6301-0619-00	306269.6618	2771419	ALO-N3-0-2012	完全比對	
17		16	臺北市	大安區	光復南路116巷1號	秀傳醫院		A6303-02	A6303-02-	A6303-0050-00	306188.7568	2770666	ALO-F1-0-2012	完全比對	
18		17	臺北市	大安區	忠孝東路四段77號	中心診所	227510221	A6303-07	A6303-07-	A6303-0119-00	305227.3944	2770524	ALO-F1-0-2012	完全比對	
19		18	臺北市	大安區	仁愛路四段266巷6號	國泰醫療	227082121	A6303-26	A6303-26-	A6303-0274-00	305781.6867	2770007	ALO-F2-0-2012	完全比對	
20		19	臺北市	大安區	仁愛路四段112巷11號	中山醫療	02-27081166	A6303-26	A6303-26-	A6303-0299-00	305470.0655	2769937	ALO-F1-0-2012	完全比對	
21		20	臺北市	大安區	仁愛路四段71巷1號	宏恩醫療	227713161	A6303-17	A6303-17-	A6303-0257-00	305198.6313	2770151	ALO-F1-0-2012	完全比對	
22		21	臺北市	萬華區	西園路二段276號185號	西園醫院	223076968	A6307-44	A6307-44-	A6307-0474-00	299949.5084	2768937	ALO-F2-0-2012	完全比對	
23		22	臺北市	萬華區	康定路37號	國立臺灣	223717101	A6307-03	A6307-03-	A6307-0063-00	300731.9397	2770724	ALO-F1-0-2012	完全比對	
24		23	臺北市	萬華區	漢中街154號	全昌堂傳	223753383	A6307-09	A6307-09-	A6307-0108-00	301127.6066	2770447	ALO-F1-0-2012	完全比對	
25		24	臺北市	萬華區	廣州街200號	財團法人	223021131	A6307-16	A6307-16-	A6307-0225-00	300241.4389	2769930	ALO-F1-0-2012	完全比對	
26		25	臺北市	萬華區	中華路二段606巷6號	同仁醫院	223059292	A6307-52	A6307-52-	A6307-0590-00	301450.4602	2768536	ALO-F1-0-2012	完全比對	
27		26	臺北市	信義區	吳興街252號	臺北醫學	223732181	A6302-63	A6302-63-	A6302-0704-00	306880.0564	2768844	ALO-F1-0-2012	完全比對	
28		27	臺北市	信義區	基隆路二段131之24號	仁康醫院	227360226	A6302-60	A6302-60-	A6302-0682-00	306129.1065	2768923	ALO-F1-0-2012	完全比對	

## 第六節 資料整備可能之錯誤訊息、問題與解決

以下列出使用者常出現之操作錯誤問題，並提供解決方法。

可能錯誤訊息或問題	解決方法
1. 資料內容含「”」、「,」。	確認資料內容，並刪除多餘的 雙引號及逗號，如「”」、「,」。
2. 資料內容含斷行。	確認資料內容，並刪除斷行。
3. 連線逾時	確認網路連線頻寬是否正常。